

produktové listy
/ kabiny pro 1 osobu



obsah

Easy-Fit I

Easy-Relax I

Eco-Fit I PLUS


Comfort I

Ergo-Vital I

Ergo-Balance I

Ergo-Balance I Relax





Počet míst pro uživatele	1
Rozměry (ŠxHxV)	89 x 89 x 197 cm
Min. výška prostoru pro instalaci	220 cm
Výkon	max. 970 wattů
El. připojení	220–240 V , 16 A
Druh dřeva	dřevotřískas s dekorem, základní dekor: světle šedá, dveře, sedadlo, zadní stěna, opěradlo – dekor dub
Sklo	6mm tvrzené (ESG) čiré sklo
Hmotnost	ca. 170 kg
Počet zářičů	1 x přední zářič 1 x zádový zářič
Teplota místnosti	min. 22 °C


Vybavení

Aroma
Barevná světla
Analogové ovládání
Opěradlo Easy-Fit


Speciální vlastnosti

Volitelné zavírání dveří vlevo / vpravo

Půdorys



Pohled zepředu





Počet míst pro uživatele	1
Rozměry (ŠxHxV)	200 × 102 × 198 cm
Min. výška prostoru pro instalaci	210 cm
Výkon	max. 2350 wattů
El. připojení	220–240 V , 16 A
Druh dřeva	konstrukce: MDF dekor písek interiér: masivní smrková biodeska
Dveře	antracit RAL 7021
Železné prvky	černá barva
Sklo	6 mm ESG, Parsol šedá
Hmotnost	ca. 250 kg
Počet zářičů	2 x přední zářič dlouhý 2 x přední zářič krátký 1 x zářič integrovaný v lehátku
Teplota místnosti	doporučená cca 20 °C

Vybavení


Opěrka zadního sedadla je ručně nastavitelná
Opěrka hlavy
PHYSIOCONTROL včetně aplikace
Včetně MP3 přehrávače
Lava Tech zářiče
Kombinace barev LED denního světla
Polstrovaná loketní opěrka
Uložení pod jednou loketní opěrkou
Čalouněná barva černá
Vonné oleje
Integrovaná technologie Sensocare®

Speciální vlastnosti


Volitelné zavírání dveří vlevo / vpravo
Celoživotní záruka na technologii Lava Tech

Pro instalaci Easy Relax do výklenku je nutná min. šířka 250 cm

Půdorys



Pohled zepředu





Počet míst pro uživatele	1
Rozměry (ŠxHxV)	89 x 89 x 196 cm
Min. výška prostoru pro instalaci	220 cm
Výkon	max. 1490 wattů
El. připojení	220–240 V , 16 A
Druh dřeva	smrk
Povrchová úprava dřeva vně/uvnitř	bezbarvý lak
Barva kovových částí	stříbrná (RAL 9006)
Sklo	6 mm ESG, bronzované
Hmotnost	ca. 110 kg
Počet zářičů	2 x přední zářiče nad sebou 1 x zádový zářič
Teplota místnosti	min. 22 °C


Vybavení

Barevná světla
Aroma
Plně elektronické ovládání s citlivým ovládacím panelem a integrovaným přehrávačem MP3
Ergonomicky tvarovaná opěradla
PHYSIOcontrol vč. aplikace MyPhysiotherm
Integrovaný MP3 přehrávač s reproduktory


Speciální vlastnosti

Volitelné zavírání dveří vlevo / vpravo

Půdorys



Pohled zepředu





Počet míst pro uživatele	1
Rozměry (ŠxHxV)	131 x 86 x 204 cm
Min. výška prostoru pro instalaci	220 cm
Výkon	1800 wattů
El. připojení	220–240 V, 16 A
Materiál	ozdobný dub kompaktní 8 mm šedá (RAL 7021)
Barva kovových částí	ca. 190 kg
Hmotnost	1 x přední zářič
Počet zářičů	1 x zádový zářič se SENSOcare [®] 2 x zadní nástěnné zářiče

Vybavení

Integrovaná bezpečnostní technologie SENSOcare[®]
PHYSIOcontrol včetně aplikace MyPhysiotherm
Integrovaný hudební systém MP3 s reproduktorovým systémem
Kombinace barvy LED / denního světla
Polstrované opěradla, sedadlo, loketní opěrky a polstrované, výškově nastavitelné opěrky hlavy
Pohodlná poloha sezení díky opěradlům 15 °
Antracitová barva čalounění
Aromatická koupel (univerzální aroma set obsahující 4 vonné oleje)

Ostatní


Barevná varianta: Anthracite Moiree dekor
Volitelný závěs dveří doleva / doprava
Je možný přední nebo boční vstup

Na základě zpětné vazby od našich zákazníků jsme s řadou Comfort vyvinuli **nejpohodlnější sedací kabiny** pro soukromé použití.

produktový list

Změny na základě technického vývoje jsou vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.physiotherm.cz



Počet míst pro uživatele	1
Rozměry (ŠxHxV)	112 x 80 x 210 cm
Min. výška prostoru pro instalaci	220 cm
Výkon	max. 1520 wattů
El. připojení	220–240 V 16 A
Druh dřeva	smrk
Povrchová úprava dřeva vně/uvnitř	lak
Barva kovových částí	stříbrná (RAL 9006)
Sklo	6mm tvrzené (ESG), bronzované
Hmotnost	ca. 150 kg
Počet zářičů	2 x přední zářič 1 x zádový zářič
Teplota místnosti	min. 20 °C


Vybavení

Barevná světla
Aroma
Plně elektronické ovládání s citlivým ovládacím panelem a integrovaným přehrávačem MP3
Ergonomicky tvarované opěradlo
Podložka pro prohřátí nohou
PHYSIOcontrol vč. aplikace MyPhysiotherm
Integrovaný MP3 přehrávač s reproduktory
Polstrovaná opěrka hlavy


Speciální vlastnosti

Volitelné zavírání dveří vlevo / vpravo
K dispozici v různých druzích dřeva
Možnost úpravy (snížení) výšky za příplatek

Půdorys



Pohled zepředu





Rozměry (ŠxHxV)	115 x 80 x 208 cm
Min. výška prostoru pro instalaci	220 cm
Výkon	1570 wattů
El. připojení	220–240 V, 16 A
Druh dřeva	smrk
Povrchová úprava dřeva vně/uvnitř	lak
Barva kovových částí	stříbrná (RAL 9006)
Sklo	6mm tvrzené (ESG), bronzované
Hmotnost	ca. 220 kg
Počet zářičů	2 x přední zářič 1 x zádový zářič se SENSOcare [®]
Teplota místnosti:	Plně prosklená kabina min. 22 °C, celodřevěná min. 18 °C

Vybavení

Integrovaná bezpečnostní technologie SENSOcare[®]
PHYSIOcontrolvč. aplikace MyPhysiotherm
Integrovaný MP3 přehrávač s reproduktory
Polstrovaná a výškově nastavitelná opěrka hlavy
Integrované vytápění podlahy
Kombinace LED světel barevná světla a sluneční světlo
Područky, pohyblivé a ergonomicky tvarované zádové opěrky
Držák na ručník
Vonné esence

Speciální vlastnosti

Možnost umístění dveří jak je znázorněno na obrázku
Volitelné zavírání dveří vlevo / vpravo
Dodáváme v provedení z různých druhů dřeva a v různých barvách
Volitelně s předkonfigurovaným tabletem

Varianty provedení stran kabiny

C



B


Strana A:
 - dřevo
 - sklo
 - 2/3 dřevo v oblasti sezení
 + 1/3 sklo

Strana B:
 - dřevo
 - sklo


Strana C:
 - dřevo
 - sklo

A

Půdorys



Pohled zepředu





Počet míst pro uživatele	1
Rozměry (ŠxHxV)	199 x 98 x 208 cm
Min. výška prostoru pro instalaci	220 cm
Výkon	3200 wattů
El. připojení	220–240 V, 16 A
Druh dřeva	smrk
Povrchová úprava dřeva vně	bezbarvý lak
Povrchová úprava dřeva uvnitř	bezbarvý lak
Barva kovových částí	černá
Sklo	6mm tvrzené (ESG), bronzované
Hmotnost	ca. 400 kg
Počet zářičů	4 x přední zářič 1 x lehátkový zářič se SENCOCare® 2 x zářič na zadní stěně
Teplota v místnosti:	plně prosklená kabina min. 24 °C, celodřevěná min. 20 °C


Vybavení

Integrovaná bezpečnostní technologie SENCOCare®
PHYSIOcontrol vč. aplikace MyPhysiotherm
Integrovaný MP3 přehrávač s Bowers & Wilkins reproduktory
1 místo pro uživatele s funkcí sezení / ležení
Místo pro uživatele je čalouněno speciální kůží
Polohu vsedě/vleže lze elektricky plynule nastavit
Integrovaná technologie SENCOCare®: automatická regulace intenzity záření podle naměřené teploty pokožky
Plné elektronické ovládání s citlivým ovládacím panelem a integrovaným přehrávačem MP3
Kombinace LED světél – barevné / sluneční světlo
Úložný prostor v područkách
Držák sklenice s vodou
Podlaha s integrovanou termoizolací
AUX výstup na ovládací konzoli
Podle výběru dřevěné / skleněné díly
Vonné esence

Speciální vlastnosti

Volitelné zavírání dveří vlevo / vpravo
Dodáváme v provedení z různých druhů dřeva a v různých barvách
Volitelné sklo / dřevo
Volitelně s předkonfigurovaným tabletem

Varianty provedení stran kabiny



Strana A:
 - dřevo
 - sklo
 - 2/3 dřevo v prostoru pro sezení + 1/3 sklo


Strana E:
 - dřevo
 - sklo
 - 2/3 dřevo v prostoru pro sezení + 1/3 sklo

Strana B:
 - dřevo
 - sklo
 - dveře

Strana D:
 - dřevo
 - sklo
 - dveře

Strana C:
 - dřevo
 - sklo
 - dveře 530 mm

Půdorys



Pohled zepředu

